

მემროხეობისათვის ბინების მშენებლობა

სამროხის მშენებლობისათვის პირველი რიგის ამოცანაა ტერიტორიის შერჩევა, რომელიც მოხერხებული იქნება ყველა ნაგებობის განთავსებისათვის, მოსამსახურე პერსონალის დასასვენებლად, საკვების შესანახად და სხვა.



დანართი: No: 1 ფერმის შენობა 20 სულ ფურზე;

დანართი: No: 2 ფერმის შენობა 30 სულ ფურზე;

მშენებლობის დროს საჭიროა დავიცვათ შემდეგი ნორმატიული აქტები:

1. პირველი და მეორე კატეგორიის გზიდან ფერმა უნდა იყოს დაცილებული არანაკლებ 300 მეტრით.
2. მესამე კატეგორიის გზიდან 150 მეტრით.
3. შიდაგზიდან პირუტყვის გადასარეკი გზიდან 50მ-ით ასევე 50მ-ით უნდა იყოს დაცილებული ყველა დამხმარე ნაგებობები ფერმიდან.
4. ფერმის ტერიტორიაზე ან მის მახლობლად უნდა იყოს წყლის რესურსები, რომლის გამოყენება ცხოველის დაწყურებისათვის შეიძლება.
5. ფერმის მშენებლობისათვის უნდა გაკეთდეს პროექტი, რომელშიც დასაბუთებული უნდა იყოს ტექნიკური პირობები, რომელიც ითვალისწინებს:


ა) საკვებზე, წყალზე, ელექტროენერგიაზე მოთხოვნების გაანგარიშებას.

ბ) წარმოებული პროდუქციის სახეობას და მოცულობას.

გ) ტერიტორიის ფართობის რაოდენობას, საცხოვრებელი ფართის და ტრანსპორტის რაოდენობას და სხვა.

6. ფერმის მშენებლობის დროს საჭიროა შემდეგი განყოფილებების გათვალისწინება:

ა) ცხოველთა სადგომი (ბოსელი)



ბ) საკვების გადასამუშავებელი და შესანახი განყოფილება

გ) რძის გადასამუშავებელი განყოფილება თავისი ლაბორატორიით. რძის ხარისხის გასინჯვისათვის.

დ) ადმინისტრაციული-სამეურნეო განყოფილება.

ე) ტექნიკის გასაჩერებელი.

ვ) ნაკელსაცავი.


ზ) იზოლატორი.

თ) სეირანი (სასეირნო მოედანი, ფარდული კლიმატური პირობების მიხედვით)


ო) ერთ სულზე დაბმული შენახვის დროს უნდა იყოს 1,7–2,3 კვ.მ. მთელი ფართობის 10–15% უნდა დაუთმოს მწვანე ნარგავების გაშენებას. დაუბმელი შენახვისას:

1. ფურებისათვის 4–5 კვ.მ.
2. მოხარლებისათვის 6–8 თვიდან 12– თვემდე 2,5კვ.მ
- 3 12–18 თვემდე 3კვ.მ
4. 3–თვემდე ასაკის ხბოებისათვის 1,2კვ.მ
5. 3 თვიდან 6 თვემდე 1,5კვ.მ.

შენიშვნების ფერმა 20 სულ შეწყვეტ ფურზე



მც სოფელუბის ფერმა 30 ხელ მეწველ ფურცე



საფარის ხელზე 30 ათაკანტური

სურთ ფართობი S - 3558 კვმ